



MICROCLIMA

Rischi al video-terminale

- Preferibile impianto di climatizzazione
- Nella stagione calda la temperatura non dovrebbe essere inferiore di oltre 7°C da quella esterna
- Nelle altre stagioni tra i 18 e i 20°C
- Umidità fra il 40 e il 60%
- Ricambio 32 mc per persona all'ora

B&P
CONSULTING

RUMORE

Rischi al video-terminale



- Installare i VDT in locali poco disturbati da fonti di rumore interne o esterne
- Scegliere strumentazione poco rumorosa
- Isolare gli strumenti rumorosi in locali separati o con dispositivi fono-isolanti

B&P
CONSULTING

LE PAUSE

Rischi al video-terminale



Gli operatori addetti a VDT per 4 ore consecutive hanno diritto ad una interruzione del lavoro mediante:

- **pausa**
- **cambiamento di attività**

Le modalità sono demandate alla contrattazione (anche aziendale)

In assenza di contrattazione ha comunque diritto ad una **pausa di 15 min. ogni 120 min.**

B&P
CONSULTING

LA SORVEGLIANZA SANITARIA

Rischi al video-terminale



È dovuta per chi utilizza i videoterminali sistematicamente e abitualmente per almeno 20 ore settimanali

PERIODICITÀ

- biennale per i lavoratori classificati idonei con prescrizioni e quelli con più di 50 anni
- tutti gli altri ogni 5 anni



B&P
CONSULTING